

Forgreningsboks

Q-Mini-L

Q-Mini-L

Forgreningsboks


Produktnummer: 33490801

E-nummer: 1226151

Dimensjoner: 89 x 43 x 34 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP20, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innsatser med kabelretensjonskapasitet, (8 bak, 2 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, med kabelfeste, kabelinnføring ovenfra mulig

grå, uten klemmer



IP20

2,5²

IK07



400V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP20 |
| Klemmetype: | uten |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|-------|
| Bredde: | 89 mm |
| Lengde: | 43 mm |
| Høyde: | 34 mm |
| Innvendig lengde: | 33 mm |
| Innvendig bredde: | 79 mm |
| Innvendig høyde: | 29 mm |

Materialeegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|----------------|------|
| Slagfasthet: | IK07 |
| kan plomberes: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Moneringssted: | Innendørs område |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902642311 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Tolltariffnummer: | 85389099 |

Materiale

| | |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[89600901 - KTB 1 - Monteringssett](#)

Kabelgjennomføring

